



# SCHALUNGSZUBEHÖR


## ABSCHALSYSTEME

ABS-BW/U Abschalsystem // Faserbeton // Standardlänge 2,70 m



### Einsatzbereiche

- ▶ Balkon- und Hohlwandprofile
- ▶ Fenster- und Türabschalung
- ▶ für Fertigteilwerk und Baustelle




Art-Nr.	Typ	B mm	C mm	Stck/Pal.	m/Pal.	Gewicht kg/m
12668	ABS 140 BW/U, Typ A	10	25	108	291,6	5,70
126681	ABS 140 BW/U, Typ B	10	25	108	291,6	5,70
126682	ABS 140 BW/U, Typ C	10	25	108	291,6	5,70
12669	ABS 160 BW/U, Typ A	10	25	108	291,6	6,20
126691	ABS 160 BW/U, Typ B	10	25	108	291,6	6,20
126692	ABS 160 BW/U, Typ C	10	25	108	291,6	6,20
12670	ABS 180 BW/U, Typ A	10	25	81	218,7	6,70
126701	ABS 180 BW/U, Typ B	10	25	81	218,7	6,70
126702	ABS 180 BW/U, Typ C	10	25	81	218,7	6,70
12671	ABS 200 BW/U, Typ A	10	25	81	218,7	7,80
126712	ABS 200 BW/U, Typ B	10	25	81	218,7	7,80
126713	ABS 200 BW/U, Typ C	10	25	81	218,7	7,80
126711	ABS 220 BW/U, Typ A	10	25	81	218,7	8,90
126714	ABS 220 BW/U, Typ B	10	25	81	218,7	8,90
126715	ABS 220 BW/U, Typ C	10	25	81	218,7	8,90
12672	ABS 240 BW/U, Typ A	10	25	81	218,7	9,90
126721	ABS 240 BW/U, Typ B	10	25	81	218,7	9,90
126722	ABS 240 BW/U, Typ C	10	25	81	218,7	9,90
12673	ABS 250 BW/U, Typ A	10	25	81	218,7	10,10
126731	ABS 250 BW/U, Typ B	10	25	81	218,7	10,10
126732	ABS 250 BW/U, Typ C	10	25	81	218,7	10,10
127064	ABS 260 BW/U, Typ A	10	25	54	145,8	10,60
127063	ABS 260 BW/U, Typ B	10	25	54	145,8	10,60
126733	ABS 260 BW/U, Typ C	10	25	54	145,8	10,60
12705	ABS 300 BW/U, Typ A	10	25	54	145,8	12,00
127051	ABS 300 BW/U, Typ B	10	25	54	145,8	12,00
127052	ABS 300 BW/U, Typ C	10	25	54	145,8	12,00
12706	ABS 350 BW/U, Typ A	10	25	54	145,8	13,20
127061	ABS 350 BW/U, Typ B	10	25	54	145,8	13,20
127062	ABS 350 BW/U, Typ C	10	25	54	145,8	13,20
12707	ABS 365 BW/U, Typ A	10	25	54	145,8	13,70
127071	ABS 365 BW/U, Typ B	10	25	54	145,8	13,70
127072	ABS 365 BW/U, Typ C	10	25	54	145,8	13,70
12708	ABS 400 BW/U, Typ A	10	25	54	145,8	15,00
127081	ABS 400 BW/U, Typ B	10	25	54	145,8	15,00
127082	ABS 400 BW/U, Typ C	10	25	54	145,8	15,00

Elementverbinder // für ABS-Vario- und ABS-BWU-Profile



Typ G



Typ AE



Typ IE


Zubehör	Typ	Stck/VPE	Stck/kg
11616	G (Gerade) rot	100	0,02
11617	AE (Außenecke) grün	100	0,07
11618	IE (Innenecke) blau	100	0,07

Elementverbinder sind durch Gebrauchsmuster geschützt


# SCHALUNGZUBEHÖR

## ABSCHALSYSTEME


### Spezialanfertigungen





**geklebtes Eckelement**




**gebogen**  
Wir liefern gebogene Profile auf beliebige Radien.




### Anwendungsbeispiele




**Elementverbinder G**  
(gerader Stoß)



**Elementverbinder AE**  
(Außenecke)



**Elementverbinder IE**  
(Innenecke)



**bei Balkonabschaler**

